









list 9.1

HEME OKEN VRAT IN
ZASTEKLITEV

M = 1: 50

LEKARNA MORAVČE

vse mere obvezno kontrolirati
na objektu!
kolorit in pripadajoče okovje
vseh sestavnih delov
po potrjenem vzorcu avtorjev!



OZNAKA

L.O.01

L.O.02

L.O.02a

L.O.03

DIMENZIJE (cm)

180/120

100/80

140/80

205/170

ŠT. KOSOV

4

2

1

3

IZVEDBA

Kompletna nabava, dobava in montaža okna:
troslojna zasteklitev $U_g=0.6W/m^2K$, $LT=47\%$, $g=26\%$ sestava kot naprimer ali enakovredno Planiclear Coolite
SKN154 6mm/14Ar/4/14Ar/4, TGI distančniki, zunanja žaluzija,
notranji rolo, zunanja ALU polica. Odpiranje glede na shemo elementa.

SENČILA

senčila: zunaj žaluzije skrite v fasadi, električno odpiranje,
znotraj rolo na el. pogon, v kaseti, montaža na steno, kot npr.: Tehrol, prosojna tkanina

znotraj rolo na el. pogon, v kaseti, montaža na steno
v medstropovju, kot npr.: Tehrol, prosojna tkanina

OPOMBA

podane so zidarske odprtine, mere je potrebno preveriti na objektu, atesti v skladu z zakonodajo,
zajeti je potrebno ves vgradni in zaključni material za RAL vgradnjo